



«ТДМК»
 общество с ограниченной ответственностью
 ИНН 6321191904, КПП 632101001, ОКПО 81848918, ОГРН 1076320017840
 Расч. счет 40702810310900009426 в ООО «ПотенциалБанк» БИК 043678763
 Корр. счет 30101810900000000763 в РКЦ ТОЛЬЯТТИ г. Тольятти
 Юр. адрес: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 18.
 Почтовый адрес: 445057, г. Тольятти-57, а/я 1544.
 Тел. (8482) 69-72-21

**Каталог-прайс по тюнинговым моторкомплектam производства ООО "ТДМК", (цены действуют с 16.04.2018 г.)
 предназначенных для увеличения мощностных и динамических характеристик двигателя
 (на стандартный блок со стандартным шатуном)**

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,5 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 71,0 мм.										
1	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	5240*
2	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,9	тюнинговый	74,8 (3,8)	1,59 (0,09)	2910
					82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
3	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	2,3	11183	74,8 (3,8)	1,65 (0,15)	5640*
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	3,5	тюнинговый	78,0 (7,0)	1,66 (0,16)	3210
					82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	3,5	тюнинговый	78,0 (7,0)	1,73 (0,23)	6040*
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,5 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 71,0 мм.										
5	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	5440*
6	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,9	тюнингový	74,8 (3,8)	1,59 (0,09)	3010
					82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
7	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	2,3	11183	74,8 (3,8)	1,65 (0,15)	5740*
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
8	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	3,5	тюнингový	75,6 (4,6)	1,61 (0,11)	3210
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
9	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	4,5	тюнингový	78,0 (7,0)	1,66 (0,16)	3460
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
10	21100т	11183	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21110, 21114, 11183	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	1,2	тюнингový	80,0 (9,0)	1,69 (0,19)	3410
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
10	21100т	11183	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21110, 21114, 11183	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	1,2	тюнингový	80,0 (9,0)	1,77 (0,27)	6440*
					82,0 (А, В, С, D, E) ном. 82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.					

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
11	21124т	11183	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21124, 21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,2	тюнингový	78,0 (2,4)	1,66 (0,06)	3010
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			78,0 (2,4)	1,73 (0,13)	5740*
Двигатель полноприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,7 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 80,0 мм.										
12	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	2,0	тюнингový	84,0 (4,0)	1,79 (0,09)	3010
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			84,0 (4,0)	1,86 (0,16)	5740*
13	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	4,0	тюнингový	88,0 (8,0)	1,87 (0,17)	3410
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			88,0 (8,0)	1,95 (0,25)	6440*
14	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	5,0	тюнингový	90,0 (10,0)	1,9 (0,2)	4010
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			90,0 (10,0)	2,00 (0,3)	7040*
Турбированные двигатели ВАЗ										
15	21124 Турбо	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,50 (0,0)	2810
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца KOLBENSCHMIDT 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	5340*
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,4 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
16	11194т	11194	поршень 11194т-1004015 4 шт. порш. кольца 2106-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	11194	79,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	тюнингový, блок растачивается в размер 79,0., применяются шатуны 2110	75,6	1,50	3210

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
20	21116т	21126/11186	поршень 21100т-1004015 4 шт.	21126/11186	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	11183, применяются шатуны 2110	75,6 (0,0)	1,60 (0,0)	2410
			порш. кольца 21083-1000100 4 к-т.		82,4 (А, В, С, D, E) рем.					
			порш. Пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		82,8 (А, В, С, D, E) рем.					

* Цена может меняться согласно курса рубля в связи с комплектацией импортными кольцами KOLBENSCHMIDT

Цены в каталоге-прайсе приведены с учетом НДС, без учета скидок.

Отгрузка со склада ООО «ТДМК» в г. Тольятти (по желанию клиента отгрузка может быть проведена через транспортную компанию)

<http://www.ftdmk.ru>

т. (8482) 69-72-21, 8-9674-880-110

buh_prod@ftdmk.ru