



«ТДМК»
 общество с ограниченной ответственностью
 ИНН 6321191904, КПП 632101001, ОКПО 81848918, ОГРН 10
 Расч. счет 40702810310900009426 в ООО «ПотенциалБанк» БИ
 Корр. счет 30101810900000000763 в РКЦ ТОЛЬЯТТИ г. Т
 Юр. адрес: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Се
 Почтовый адрес: 445057, г. Тольятти-57, а/я 1544
 Тел. (8482) 69-72-21

**Каталог-прайс по тюнинговым моторкомплектam производства ООО "ТДМК", (цены действуют с 01.01.2022 г.)
 предназначенных для увеличения мощностных и динамических характеристик двигателя
 (на стандартный блок со стандартным шатуном)**

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,5 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 71,0 мм.										
1	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	6000
2	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,9	тюнинговый	74,8 (3,8)	1,59 (0,09)	3900
					82,4 (А, В, С, D, E) рем.					
3	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	2,3	11183	74,8 (3,8)	1,65 (0,15)	6400
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	82,4 (А, В, С, D, E) рем.	3,5	тюнинговый	75,6 (4,6)	1,61 (0,11)	4000
					82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	3,5	тюнинговый	75,6 (4,6)	1,67 (0,17)	6600
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	82,4 (А, В, С, D, E) рем.	3,5	тюнинговый	78,0 (7,0)	1,66 (0,16)	4200
					82,8 (А, В, С, D, E) рем.					
4	21100т	21083	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21100, 21110	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	3,5	тюнинговый	78,0 (7,0)	1,73 (0,23)	6800
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,5 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 71,0 мм.										
5	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	6200
6	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,9	тюнинговый	74,8 (3,8)	1,59 (0,09)	4000
					82,4 (А, В, С, D, E) рем.					
7	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	2,3	11183	74,8 (3,8)	1,65 (0,15)	6500
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
8	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	3,5	тюнинговый	75,6 (4,6)	1,61 (0,11)	4200
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
9	21124т	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	4,5	тюнинговый	75,6 (4,6)	1,67 (0,17)	6800
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
10	21100т	11183	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	4,5	тюнинговый	78,0 (7,0)	1,66 (0,16)	4450
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
10	21100т	11183	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21110, 21114, 11183	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	1,2	тюнинговый	78,0 (2,4)	1,69 (0,19)	4400
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
10	21100т	11183	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21110, 21114, 11183	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	1,2	тюнинговый	78,0 (2,4)	1,73 (0,23)	7000
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					
10	21100т	11183	поршень 21100т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. Кольцо 21213-1004022 8 шт.	21110, 21114, 11183	84,0 (А, В, С, D, E) раст.	1,2	тюнинговый	80,0 (9,0)	1,77 (0,27)	7200
					82,0 (А, В, С, D, E) ном.					

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
11	21124т	11183	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21124, 21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1,2	тюнингový	78,0 (2,4)	1,66 (0,06)	4000
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			78,0 (2,4)	1,73 (0,13)	6500
Двигатель полноприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,7 л., 8 клапанный, станд. ход поршня 80,0 мм.										
12	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	2,0	тюнингový	84,0 (4,0)	1,79 (0,09)	4000
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			84,0 (4,0)	1,86 (0,16)	6500
13	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	4,0	тюнингový	88,0 (8,0)	1,87 (0,17)	4400
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			88,0 (8,0)	1,95 (0,25)	7200
14	21213т	21213	поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 21213-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	5,0	тюнингový	90,0 (10,0)	1,9 (0,2)	5000
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21213т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 21213 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			90,0 (10,0)	2,00 (0,3)	7800
Турбированные двигатели ВАЗ										
15	21124 Турбо	21120	поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца 21083-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	21120	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	21100	71,0 (0,0)	1,50 (0,0)	3800
			82,4 (А, В, С, D, E) рем. 82,8 (А, В, С, D, E) рем.							
			поршень 21124т-1004015 4 шт. порш. кольца PRIMA 4 к-т. порш. пальцы 2110 -1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		84,0 (А, В, С, D, E) раст.			71,0 (0,0)	1,57 (0,07)	6100
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,4 л., 16 клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
16	11194т	11194	поршень 11194т-1004015 4 шт. порш. кольца 2106-1000100 4 к-т. порш. пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.	11194	79,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	тюнингový, блок растачивается в размер 79,0., применяются шатуны 2110	75,6	1,50	3700

№ п/п	Модель поршня	Модель блока	Комплектация	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня), мм (ном. - номинальный размер; рем - ремонтный размер; раст. - под расточенный блок)	Смещение пальца по оси к днищу поршня, мм	Модель коленвала	Ход поршня (увеличение на Δ от станд.), мм	Рабочий объем (увеличение на Δ от станд.), л	Цена (с НДС) за один комплект, руб.
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ, станд. объем двигателя V=1,6 л., клапанный, станд. ход поршня 75,6 мм.										
20	21116т	21126/ 11186	поршень 21100т-1004015 4 шт.	21126/11186	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	0,0	11183, применяются шатуны 2110	75,6 (0,0)	1,60 (0,0)	3500
			порш. кольца 21083-1000100 4 к-т.		82,4 (А, В, С, D, E) рем.					
			порш. Пальцы 2110-1004020 4 шт. стопор. кольцо 21213-1004022 8 шт.		82,8 (А, В, С, D, E) рем.					

* Цена может меняться согласно курса рубля в связи с комплектацией импортными кольцами KOLBENSCHMIDT

Цены в каталоге-прайсе приведены с учетом НДС, без учета скидок.

Отгрузка со склада ООО «ТДМК» в г. Тольятти (по желанию клиента отгрузка может быть проведена через транспортную компанию)

<http://www.ftdmk.ru>

т. (8482) 69-72-21, 8-9674-880-110

buh_prod@ftdmk.ru